

PROFESORADO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO

APELLIDOS: Saavedra Martín

NOMBRE: Manuel

DIRECCIÓN POSTAL: c/Iguana,8. 11500 El Puerto de Santa María

TELÉFONO DE CONTACTO: 669350605

CORREO ELECTRÓNICO:

manuelc.saavedra@juntadeandalucia.es

CATEGORÍA LABORAL:Jefe del Departamento de Fomento

FORMACIÓN ACADÉMICA Licenciado en Ciencias Biológicas

INSTITUCIÓN IFAPA centro El Toruño

EXPERIENCIA DOCENTE

FECHA DE ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN: 2 de noviembre de 1980

TITULACIONES EN LAS QUE HA IMPARTIDO DOCENCIA EN LA UCA: Master Acuicultura y Pesca

Nº DE QUINQUENIOS: -

ACREDITACIÓN POR AGENCIAS DE CALIDAD:-

EXPERIENCIA INVESTIGADORA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Preengorde y engorde de moluscos bivalvos (almeja fina *Ruditapes dcussatus*, almeja japonesa *Ruditapes philippinarum*, Ostión *Crassostrea gigas* y ostra plana *Ostrea edulis*).

Captación de semilla de zamburiña *Chlamys varia* en colectores en mar abierto y engorde.

Engorde de corvina *Argyrosomus regius* en estanques

RESULTADOS RELEVANTES: (Proyectos de investigación, publicaciones, aportaciones en congresos, etc.)

Proyecto INIA ACU03-007-C4. 2004-2007. "Influencia del origen de la semilla y de las condiciones ambientales en el crecimiento y la supervivencia de la vieira y la zamburiña cultivada." J. Cano; M. J. Campos; M. Saavedra; M. Marhuenda; Lozano, M.; F. López; L. Diaz; J.L. Márquez y C. Lleó

Comunicaciones a congresos:

Cano, J.; Lozano, M.; F. López; M. J. Campos; L. Diaz; M. Saavedra; J.L. Márquez; Marhuenda y C. Lleó. 2007. Growth and mortality of king scallop (*Pecten maximus*) in four spanish coastal areas. 16th International Pectinid Workshop, Halifax, Nova Scotia, Canada. 11-18 de Mayo. 2007. Ed. G.J. Parsons: 138-139.

Cano, J.; M. J. Campos ; F. López y M. Saavedra. 2005. Utilización de distintos sistemas de engorde en el cultivo de vieira (*Pecten maximus*, L.), zamburiña (*Mimachlamys varia*, L.) y volandeira (*Aequipecten opercularis*, L.) en Andalucía (España). X Congreso Nacional de Acuicultura, Gandía (Valencia), España. 17-21 de octubre. 2005. Ed Universidad politécnica de Valencia. Libro de resúmenes, tomo II: 596-597.

Lozano, M.; J. Cano; F. López; M. J. Campos; L. Diaz; M. Saavedra; J.L. Márquez; M. Marhuenda y C. Lleó. 2007. Influence of spat origin and cultivation area in *Chlamys varia* growth. 16th International Pectinid Workshop, Halifax, Nova Scotia, Canada. 11-18 de Mayo. 2007. Ed. G.J. Parsons: 157-158

Saavedra M., J.L. Marengo, S. Cárdenas, M.T. Jiménez y J. L. Muñoz. 2014. Engorde y reproducción de corvinas, *Argyrosomus regius* (Asso 1801), de primera generación (F1) criadas en cautividad VII jornadas de acuicultura suratlantica. Cartaya.

Saavedra, M.; J.L. Muñoz; J.L. Marengo y S. Cárdenas. 2012. Engorde de corvina *Argyrosomus regius* en estanque de tierra hasta los 3 años. V Foro Iberoamericano rec. Mar. Acui., Cadiz

Saavedra M.; E. Revilla; N. Martín y S. Cárdenas. 2011. Engorde de corvina *Argyrosomus regius* y lubina *Dicentrarchus labrax* en estanque de tierra con flujo continuo de agua. XIV Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rias galegas. O Grove. Ed. M. Rey, J. Fernandez, C. Lodeiros y A. Guerra

Saavedra, M.; M. Lozano; J. Cano; M.J. Campos y F. Lopez. 2009. Content in biotoxins (PSP, ASP and DSP) of black scallop (*Chlamys varia*. L. 1758) and king scallop (*Pecten maximus*, L. 1758) cultivated in the coast of Malaga and Cadiz (South Spain). 17th International Pectinid Workshop

Saavedra, M.; M. Lozano; F. Lopez y J. Cano. 2008. Cultivo de peregrina (*Pecten maximus*, L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz). IX Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rias galegas. O Grove. Ed. M. Rey, J. Fernandez, C. Lodeiros y A. Guerra

Saavedra, M.; M.J. Campos, M.Marhuenda, M. Lozano, F. Lopez, J.L. Marquez, C. Lleó

y J.Cano. 2008. Cultivo de zamburiña (*Chlamys varia*, L. 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz). IX Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rias galegas. O Grove. Ed. M. Rey, J. Fernandez, C. Lodeiros y A. Guerra

Saavedra, M.; A. Jurado; N. Martin, M.J. Campos, M. Lozano y J.Cano. 2008. Contenido en cadmio (y Pb, Hg y Cu) en zamburiña (*Chlamys varia*, L. 1758) y peregrina (*Pecten maximus*, L. 1758) cultivadas en Cádiz y Málaga (España). IX Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rias galegas. O Grove. Ed. M. Rey, J. Fernandez, C. Lodeiros y A. Guerra

Saavedra, M.; E. Revilla y J.M. Naranjo. 2007. Diseño de un semillero para moluscos bivalvos ("El Toruño"): preengorde de almeja japonesa (*Ruditapes philippinarum*, Adams y Reeve 1850) y almeja fina (*Ruditapes decussatus*, Linné 1758). XI Congreso Nacional de Acuicultura, Vigo (Pontevedra), España, 24-28 de septiembre. 2007. Ed. A. Cerviño. Libro de resúmenes, Tomo I: 463-466

Saavedra, M.; M. Lozano; F. López y J. Cano. 2007. Captación de semilla de zamburiña (*Mimachlamys varia*, Linneo 1758) en mar abierto en Conil de la Frontera (Cádiz), España.). XI Congreso Nacional de Acuicultura, Vigo (Pontevedra), España, 24-28 de septiembre. 2007. Ed. A. Cerviño. Libro de resúmenes, Tomo I: 515-518.

Saavedra, M. y L. Maman. 2007. Cultivo de ostión (*Crassostrea gigas*) en mar abierto en la provincia de Cádiz. XI Congreso Nacional de Acuicultura, Vigo (Pontevedra), España, 24-28 de septiembre. 2007. Ed. A. Cerviño. Libro de resúmenes, Tomo II: 1519-1522.

Artículos en revistas científicas

Cano, J.; Lozano, M.; F. López; M. J. Campos; L. Diaz; M. Saavedra; J.L. Márquez; M. Marhuenda y C. Lleó. 2007. Growth and mortality of king scallop (*Pecten maximus*) in four spanish coastal areas. Journal of Shellfish Research, 26 (4): 1299-1300

López, F. ; M. J. Campos; L. Diaz; M. Saavedra; J.L. Márquez; M. Marhuenda y C. Lleó. 2007. Influence of spat origin and cultivation area in *Chlamys varia* growth. Journal of Shellfish Research, 26 (4): 1323-1324.

Cano, J.; M.J. Campos; F.J. López y M. Saavedra. 2005. Utilización de distintos sistemas de engorde en el cultivo de vieira (*Pecten maximus*, L.), zamburiña (*Mimachlamys varia*, L.) y volandeira (*Aequipecten opercularis*, L.) en Andalucía (España). Boletín del Instituto Español de Oceanografía, 21, 1-4, 283-291

Libros

Sánchez, A.; T. Jimenez ; J.M. Gutierrez ; J.L. Muñoz ; M. Saavedra; A. Juárez; A. Perez y Z. Romero. Bahía de Cádiz: Protección de los recursos naturales pesqueros y aplicaciones para instalaciones acuícolas. Ed: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. 2002.

Nº DE SEXENIOS: 6

ORCID

INFORMACIÓN ADICIONAL
